

CENTRO DIAGNOSTICO DOTT. LA POLLA srl

Consorzio Mainlab scarl

Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

Via Franco Pepicelli 14/16

82100 BENEVENTO

Tel.0824 21334 / 329 9156143

centrolapolla@gmail.com

Benevento, _____

COGNOME _____ NOME _____

DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

RESIDENZA _____ CAP _____ VIA _____

NR. DI CELLULARE _____ MAIL _____

CONSENSO ED INFORMATIVA ALLA ESECUZIONE DEL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER COVID 19

Il prelievo per il tampone antigenico rapido è una procedura che consiste nel prelievo di cellule superficiali della mucosa, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere materiale organico.

Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un'invasività minima, originando, al più, un leggero fastidio nel punto di contatto.

Il risultato del test è attendibile, anche se è possibile che in determinati casi possano evidenziarsi falsi positivi o falsi negativi.

Inoltre, il test fotografa la situazione in quel determinato momento e, data la grande contagiosità dimostrata dal virus Sars-Cov2, è possibile che anche in caso di esito negativo un'infezione sia in corso in fase iniziale e/o che ci si infetti in un momento successivo al test.

I RISULTATI VERRANO COMUNICATI DOPO CIRCA MEZZ'ORA

L'ESITO SARA' INVIATO ALLA PIATTAFORMA DELLA REGIONE CAMPANIA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni acquisite e il risultato del test costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.L. 196/2003. I dati personali saranno trattati da Mainlab Scarl in qualità di titolare del trattamento.

DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO IN MANIERA CHIARA ED ESAURIENTE SULLE FINALITA' E SUI LIMITI DEL TEST, DI AVER COMPRESO L'INFORMATIVA E PERTANTO ESPRIMO IL CONSENSO ED AUTORIZZO IL CENTRO DIAGNOSTICO DOTT. LA POLLA SRL (società aggregata a Mainlab Scarl) AD ESEGUIRE IL TEST RICHiesto ED AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI IN BASE ALL'ART.13 DEL D.L.196/2003 E ART.13 DGRC 679/16

FIRMA _____